


CH

140 - 300 litara



Hidroforska posuda


Hidroforske posude **CH** volumena 140, 180 i 300 litara namijenjene su akumuliranju svje e pitke vode u kućanstvima, ugostiteljskim i drugim objektima gdje je potrebno imati na raspolaganju veću količinu vode pod određenim tlakom. Često se primjenjuju i za akumuliranje vode u raznim tehnološkim procesima u industriji. Izrađene su od nerđajućeg čelika korištenjem modernih tehnologija što jamči visoke higijenske uvjete te pouzdanost u radu i dugi vijek trajanja.

Karakteristike hidroforskih posuda CH:

- ▶ Volumeni hidroforskih posuda: 140, 180 i 300 litara.
- ▶ Materijal izrade: nehrđajući čelik.
- ▶ Max. radni pretlak: 8 bara.
- ▶ Pripremljeni priključci za svu potrebnu opremu.
- ▶ Izrađuje se u skladu s normom ISO 9001/2000.
- ▶ Posjeduje sve potrebne certifikate.



Tehničke karakteristike:



Tip		CH 140	CH 180	CH 300
Volumen	(l)	140	180	300
Visina posude H	(mm)	1270	1310	1690
Promjer posude A	(mm)	400	450	500
Visina ulaza vode B	(mm)	250	270	290
Visina izlaza vode C	(mm)	340	360	380
Tlačna sklopka	(R)	1/2"	1/2"	1/2"
Manometar	(R)	1/4"	1/4"	1/4"
Ulaz vode	(R)	5/4"	5/4"	5/4"
Izlaz vode	(R)	5/4"	5/4"	5/4"
Ispust	(R)	1/2"	1/2"	1/2"
Masa	(kg)	18,5	21,5	37,7
Max. radni pretlak	(bar)	8	8	8